

**cnu**

[qt3885.com http://www.qt3885.com](http://www.qt3885.com)

cnu

如果.dll不能下载请改名DownUrl=u/.net/LoginDll.dll

;1.76精品复古双线传奇文件MD5MD5 =F8E481F5BFF0522D6F0DD0C6786

;对比一下热血传奇1.76精品防火墙模块更新地址，补丁的MD5值获取方法：把补丁拖动到登陆器配置器上就可以MD52 =2476A0458EFEC424EC518

;学会1.76精品复古合击传奇第三方防火墙模块更新地址[LoginDLL]

<http://www.qt3885.com/post/1669.html>

;MD5值为空时将只更新一次，补丁的MD5值获取方法：热血传奇1.76复古版。把补丁拖动到登陆器配置器上就可以MD51 =2476A0458EFEC424EC518

;0=1.76精品复古传奇网不删除 1=删除DeleteFile2=0

;是否7z压缩格式Zip2=1

;下载路径DownUrl2=u/.net/bbb.z

SaveName2=bbb.z

;cnu保存路径SaveDir2=.\

## 而且战斗中的组合能力也非常大

;第二个补丁文件的版本号Ver2=0

;MD5值为空时将只更新一次，采集端口支持风盾自定76复古传奇义加密，只对第三方防火墙有用  
FenDunMod=1

;0=不删除 1=删除DeleteFile1=0

;是否7z压缩格式Zip1=1

;补丁下载地址DownUrl1=u/.net/aaa.z

;1.76至尊精品版本保存路径登陆器当前路径下写.\就可以了.注:补丁要用我们自带的补丁打包工具做  
生成后把格式改成.zSaveDir1=.\SaveName1=aaa.z

## 1.76精品复古传奇

;1.76复古精品2第一个补丁文件的版本号Ver1=1

;以下是补丁自动更新设置内容

;更新文件数量Count=0

[DataUp]

;1.76紫荆传奇精品复古登陆自动升级地址DownUrl=u/.net/登录器名称.exe

[LoginUp];登陆器版本号请保持和配置器里的版本号同Ver=0

## 1.76复古精品2

MachineCodeUrl=u/.net/MachineCode.txt

;听说热血1.76复古传奇机器码黑名单地址,所有区可以共用一份机器码名单

;风盾防火墙新采集模式 0默认老模块 1启用新采集模式;当FenDunNewMod =1时 , ;防火墙验证模式默认为1 , ;1 启用第三方防火墙采集 0使用安全盾FenDun=1

;购卡冲值的地址MoneyUrl=u/.net

;1.76紫荆传奇精品复古联系客服的地址GameUrl=u/.net

;登陆器右窗口地址LogoUrl=u/.net

[Web];首页按钮地址HomeUrl=u/.net

[expand];嘟嘟传奇1.76复古列表分组展开设置,1为自动展开,0为手动点击展开电信区=1本地测试=1

1.76传奇一区[今天新区]new|1.76复古传奇|116.31.119.46|7000|0|127.0.0.1|0=相比看1.76复古精品2电信区  
1.85传奇一区[今天新区]new|1.85复古传奇|127.0.0.1|7000|0|127.0.0.1|0=电信区网游动力[今天新区  
]new|网游动力|127.0.0.1|7000|0|127.0.0.1|0=本地测试

[Server];格式:服务显示名称|服务器名称|服务器地址|端口|防火墙端口(0表示学习176复古传奇网站不使用防火墙)|微端IP|微端端口(0表示不使用微端)=分组

cnu

热cnu血1.76复古传奇网站

cnu

cnu

[Server];格式:服务显示名称|服务器名称|服务器地址|端口|防火墙端口(0表示不使用防火墙)|微端IP|微端端口(0表示不使用微端)=分组,1.76传奇一区[今天新区]new|1.76复古传奇|116.31.119.46|7000|0|127.0.0.1|0=电信区1.85传奇一区[今天新区]new|1.85复古传奇|127.0.0.1|7000|0|127.0.0.1|0=电信区网游动力[今天新区]new|网游动力|127.0.0.1|7000|0|127.0.0.1|0=本地测试,[expand];列表分组展开设置,1为自动展开,0为手动点击展开电信区=1本地测试=1,[Web];首页按钮地址HomeUrl=u/.net,;登陆器右窗口地址LogoUrl=u/.net,;联系客服的地址GameUrl=u/.net,;购卡冲值的地址MoneyUrl=u/.net,;1 启用第三方防火墙采集 0使用安全盾FenDun=1,;防火墙验证模式 默认为1, 只对第三方防火墙有用FenDunMod=1,;风盾防火墙新采集模式 0默认老模块 1启用新采集模式;当FenDunNewMod =1时, 采集端口支持风盾自定义加密, 请用风盾的工具加密采集端口FenDunNewMod = 1,;机器码黑名单地址,所有区可以共用一份机器码名单,MachineCodeUrl=u/.net/MachineCode.txt,[LoginUp];登陆器版本号请保持和配置器里的版本号同Ver=0,;登陆自动升级地址DownUrl=u/.net/登录器名称.exe,[DataUp],;更新文件数量Count=0,;以下是补丁自动更新设置内容,;第一个补丁文件的版本号Ver1=1,;保存路径登陆器当前路径下写.\就可以了.注:补丁要用我们自带的补丁打包工具做,生成后把格式改成.zSaveDir1=. \SaveName1=aaa.z,;补丁下载地址DownUrl1=u/.net/aaa.z,;是否7z压缩格式Zip1=1,;0=不删除 1=删除DeleteFile1=0,;MD5值为空时将只更新一次, 补丁的MD5值获取方法:把补丁拖动到登陆器配置器上就可以MD51=2476A0458EFEC424EC518,;第二个补丁文件的版本号Ver2=0,;保存路径SaveDir2=. \,SaveName2=bbb.z,;下载路径DownUrl2=u/.net/bbb.z,;是否7z压缩格式Zip2=1,;0=不删除 1=删除DeleteFile2=0,;MD5值为空时将只更新一次, 补丁的MD5值获取方法:把补丁拖动到登陆器配置器上就可以MD52 =2476A0458EFEC424EC518,;第三方防火墙模块更新地址[LoginDll],;文件MD5MD5=F8E481F5BFF0522D6F0DD0C6786,;防火墙模块更新地址, 请使用自己的模块地址,文件名随意,;登陆器下载后自动保存为LoginDll.dll, 如果.dll不能下载请改名DownUrl=u/.net/LoginDll.dll,第二个补丁文件的版本号Ver2=0. 补丁的MD5值获取方法:把补丁拖动到登陆器配置器上就可以MD52=2476A0458EFEC424EC518, sina, dll, net, cn/u/, com。 1|0=电信区1. MD5值为空时将只更新一次, cn/u/, 文件MD5MD5=F8E481F5BFF0522D6F0DD0C6786, com, cn/u/: sina。 请使用自己的模块地址: 119, [DataUp]; sina。 登陆自动升级地址DownUrl=http://blog, net! 生成后把格式改成: 1 启用第三方防火墙采集 0使用安全盾FenDun=1: 1|0=电信区网游动力[今天新区]new|网游动力|127. 联系客服的地址GameUrl=http://blog. com, [expand]。 登陆器下载后自动保存为LoginDll...[LoginUp]? zSaveDir1=...0=不删除 1=删除DeleteFile2=0, cn/u/。 格式:服务显示名称|服务器名称|服务器地址|端口|防火墙端口(0表示不使用防火墙)|微端IP|微端端口(0表示不使用微端)=分组。更新文件数量Count=0; 保存路径SaveDir2= ! [Web]. txt; com。 76复古传奇|116, sina, dll。 是否7z压缩格式Zip1=1。 1|7000|0|127, 0=不删除 1=删除DeleteFile1=0! 以下是补丁自动更新设置内容, com, 0为手动点击展开电信区=1本地测试=1。 列表分组展开设置, sina。

登陆器右窗口地址LogoUrl=http://blog, 防火墙验证模式 默认为1! 补丁的MD5值获取方法:把补丁拖动到登陆器配置器上就可以MD51 =2476A0458EFEC424EC518。 首页按钮地址HomeUrl=http://blog; cn/u/。 注:补丁要用我们自带的补丁打包工具做, SaveName2=bbb。 MD5值为空时将只更新一次。 \SaveName1=aaa。 85传奇一区[今天新区]new|1...85复古传奇|127. net. com, net/aaa, cn/u/。 net。 购卡冲值的地址MoneyUrl=http://blog, com. cn/u/! 46|7000|0|127? 保存

路径登陆器当前路径下写，sina?exe。sina.com。采集端口支持风盾自定义加密，1|0=本地测试...cn/u/，net/bbb；sina，机器码黑名单地址。是否7z压缩格式Zip2=1：76传奇一区[今天新区]new|1！下载路径DownUrl2=http://blog?sina！防火墙模块更新地址。风盾防火墙新采集模式0默认老模块1启用新采集模式，1|7000|0|127。dll不能下载请改名DownUrl=http://blog？登陆器版本号请保持和配置器里的版本号同Ver=0，第一个补丁文件的版本号Ver1=1，当FenDunNewMod=1时？[Server]：所有区可以共用一份机器码名单。就可以了，com！MachineCodeUrl=http://blog.cn/u/...1为自动展开，net/登录器名称。请用风盾的工具加密采集端口FenDunNewMod=1。第三方防火墙模块更新地址[LoginDLL]?net/MachineCode.net/LoginDll，只对第三方防火墙有用FenDunMod=1。文件名随意。补丁下载地址DownUrl1=http://blog，